






Kód OOPP	Názov OOPP	Bezpečnostné kritériá a kritériá na vyhotovenie OOPP
Test	Ochranná obuv pre vrtákov - holeňová / poloholeňová 	EN 20345 - S3 *klasifikácia I, typ C A - antistatická obuv E - absorpcia energie v podpätkovej oblasti FO - odolnosť podošvy proti olejom a pohonným hmotám P - odolnosť proti prepichnutiu spodku obuvi WR/WRU - odolnosť zvršku obuvi proti priepustnosti a absorpcii vody HRO - odolnosť podošvy proti kontaktnému teplu HI - odolnosť podošvového komplexu proti teplu *plastová ochranná špica *protišmyková podrážka *priedušnosť zvršku *odolnosť celej obuvi proti chemikáliám/zásadám do pH 13 (ako druhá varianta, bez tejto odolnosti) *ľahké, pohodlné a nepotiaca sa v nich noha *vymeniteľná vložka *vhodné pre 12 hodinovú pracovnú zmenu
Test	Ochranná obuv pre vrtákov - holeňová/poloholeňová zimná 	EN 20345 - S3 *klasifikácia I, typ D A - antistatická obuv E - absorpcia energie v podpätkovej oblasti FO - odolnosť podošvy proti olejom a pohonným hmotám P - odolnosť proti prepichnutiu spodku obuvi WR/WRU - odolnosť zvršku obuvi proti priepustnosti a absorpcii vody CI - odolnosť podošvového komplexu proti chladu HRO - odolnosť podošvy proti kontaktnému teplu HI - odolnosť podošvového komplexu proti teplu *zateplená *plastová ochranná špica *protišmyková podrážka *priedušnosť zvršku *odolnosť celej obuvi proti chemikáliám/zásadám do pH 13 (ako druhá varianta, bez tejto odolnosti) *vymeniteľná vložka *ľahké, pohodlné a nepotiaca sa v nich noha *vhodné pre 12 hodinovú pracovnú zmenu
Test	ochranná obuv nízka - vnútorné priestory (sklady, laboratórium) 	EN 20345 - S1 *klasifikácia I, typ A A - antistatická obuv E - absorpcia energie v podpätkovej oblasti FO - odolnosť podošvy proti olejom a pohonným hmotám P - odolnosť proti prepichnutiu spodku obuvi WR/WRU - odolnosť zvršku obuvi proti priepustnosti a absorpcii vody *plastová ochranná špica *priedušnosť zvršku *vymeniteľná vložka *protišmyková podrážka *ľahké, pohodlné

Test	<p>sandále</p> 	<p>EN 20345 - S1 *klasifikácia I, typ A A - antistatická obuv E - absorpcia energie v podpätkovej oblasti FO - odolnosť podošvy proti olejom a pohonným hmotám P - odolnosť proti prepichnutiu spodku obuvi *plastová ochranná špica *priedušnosť zvršku *vymeniteľná vložka *protišmyková podrážka *čierna farba / alt. do laboratória biela farba *ľahké, pohodlné</p>
Test	<p>ochranná obuv - členková</p> 	<p>EN 20345 - S3 *klasifikácia I, typ B A - antistatická obuv E - absorpcia energie v podpätkovej oblasti FO - odolnosť podošvy proti olejom a pohonným hmotám P - odolnosť proti prepichnutiu spodku obuvi WR/WRU - odolnosť zvršku obuvi proti priepustnosti a absorpcii vody HRO - odolnosť podošvy proti kontaktnému teplu HI - odolnosť podošvového komplexu proti teplu *plastová ochranná špica *protišmyková podrážka *priedušnosť zvršku *vymeniteľná vložka *ľahké, pohodlné a nepotiaca sa v nich noha *vhodné pre 12 hodinovú pracovnú zmenu</p>
Test	<p>ochranná obuv - členková zimná</p> 	<p>EN 20345 - S3 *klasifikácia I, typ B A - antistatická obuv E - absorpcia energie v podpätkovej oblasti FO - odolnosť podošvy proti olejom a pohonným hmotám P - odolnosť proti prepichnutiu spodku obuvi WR/WRU - odolnosť zvršku obuvi proti priepustnosti a absorpcii vody CI - odolnosť podošvového komplexu proti chladu HRO - odolnosť podošvy proti kontaktnému teplu HI - odolnosť podošvového komplexu proti teplu *zateplená *plastová ochranná špica *protišmyková podrážka *priedušnosť zvršku *vymeniteľná vložka *ľahké, pohodlné a nepotiaca sa v nich noha *vhodné pre 12 hodinovú pracovnú zmenu</p>

<p>Test</p>	<p><u>ochranná obuv - poloholeňová zimná</u></p> 	<p>EN 20345 - S3 *klasifikácia I, typ C A - antistatická obuv E - absorpcia energie v podpätkovej oblasti FO - odolnosť podošvy proti olejom a pohonným hmotám P - odolnosť proti prepichnutiu spodku obuvi WR/WRU - odolnosť zvršku obuvi proti priepustnosti a absorpcii vody CI - odolnosť podošvového komplexu proti chladu HRO - odolnosť podošvy proti kontaktnému teplu HI - odolnosť podošvového komplexu proti teplu *zateplená *plastová ochranná špica *protišmyková podrážka *priedušnosť zvršku *vymeniteľná vložka *ľahké, pohodlné a nepotiaca sa v nich noha *vhodné pre 12 hodinovú pracovnú zmenu</p>
<p>Ukážka</p>	<p><u>čičžmy gumové</u></p> 	<p>EN 20345 - S5 *klasifikácia II, typ E A - antistatická obuv E - absorpcia energie v podpätkovej oblasti FO - odolnosť podošvy proti olejom a pohonným hmotám P - odolnosť proti prepichnutiu spodku obuvi WR/WRU - odolnosť zvršku obuvi proti priepustnosti a absorpcii vody HRO - odolnosť podošvy proti kontaktnému teplu HI - odolnosť podošvového komplexu proti teplu *plastová ochranná špica *farba čierna *protišmyková podrážka *vymeniteľná vložka *ľahké, pohodlné *vhodné pre 12 hodinovú pracovnú zmenu</p>
<p>Ukážka</p>	<p><u>čičžmy gumové / gumofilce - zimné</u></p> 	<p>EN 20345 - S5 *klasifikácia II, typ E A - antistatická obuv E - absorpcia energie v podpätkovej oblasti FO - odolnosť podošvy proti olejom a pohonným hmotám P - odolnosť proti prepichnutiu spodku obuvi WR/WRU - odolnosť zvršku obuvi proti priepustnosti a absorpcii vody CI - odolnosť podošvového komplexu proti chladu HRO - odolnosť podošvy proti kontaktnému teplu HI - odolnosť podošvového komplexu proti teplu *zateplená *plastová ochranná špica *vymeniteľná vložka *protišmyková podrážka *ľahké, pohodlné *vhodné pre 12 hodinovú pracovnú zmenu</p>

	<p><u>galoše - dielektrické</u></p> 	<p>EN 50321 P - odolnosť proti prepichnutiu spodku obuvi FO - odolnosť podošvy proti pohonným hmotám *protišmyková podrážka *gumené *ochrana pred napätím do 1000 V (AC) - trieda 0 *ľahké, pohodlné</p>
Ukážka	<p><u>šlapky do sprchy a šatne</u></p> 	<p>*vhodné do sprchy *ľahké *gumenné</p>
Test	<p><u>ponožky - letné</u></p> 	<p>*antibakteriálne *antistatické *absorbujúce pot (funkčné ponožky)</p>
Test	<p><u>ponožky - zimné</u></p> 	<p>*antibakteriálne *antistatické *absorbujúce pot (funkčné ponožky)</p>
	<p><u>chránič holene a kolena</u></p> 	<p>*odolnosť proti porezaniu ručnou reťazovou pílou <u>EN 381</u> *ľahký, dobre upevňujúci sa a pohodlne držiaci na nohe</p>

2. varianta:

- bez chemickej odolnosti (odolnosť proti chemikáliám s pH 13) so všetkými vlastnosťami uvedenými v prvej variante;



3. varianta:

- čižmové holínky so všetkými predtým uvedenými vlastnosťami;

2. varianta:

- bez chemickej odolnosti (odolnosť proti chemikáliám s pH 13) so všetkými vlastnosťami uvedenými v prvej variante;



3. varianta:

- čižmové holínky so všetkými predtým uvedenými vlastnosťami;





